

Informatie bijeenkomst Brandwerend Glas

Martin Glas oktober 2016
Welkom



Nu in praktijk

Door

Rinie Klijs
Martin Glas

Waar draait het om

- Voldoet aan alle wettelijke eisen
- Mits mogelijk aan het bestek voldoet
- Makkelijk te verkrijgen
- Op tijd te verkrijgen
- Voor een goede prijs
- Waar je zoveel mogelijk op kunt verdienen

Wat is hierbij belangrijk

- -Geluidwering.
- -Letselwerend-> Nen 3569.
- -Doorvalveilig
- -Zonwering : in een buiten/ binnen situatie.
- -Structurele toepassingen.
- -Extreme afmetingen.
- -etc. etc.
- Om te helpen bij het verzamelen van deze informatie hebben wij een hulpmiddel gemaakt.
- Het MBM.
- M = Martin glas.
- B = Brandwerend glas.
- M = Matrix

Matrix

Glas keuze brandwerende beglazing.

M **Martin**
B **Brandwerend**
M **Matrix**

Kruis aan of laat het veld leeg.

EW
EI
Eenzijdig vuurbelastbaar
Tweezijdig vuurbelastbaar
In een binnengevel
In een buitengevel
Enkel
Isolerend
Letselwerend
Doorvalveilig
In houten kozijnen.
In stalen kozijnen
In aluminum kozijnen
Geluidswerend

30 minuten

60 minuten


aanvullende opmerkingen

--

Afmetingen


aantal	breed	hoog	model

Cases 1



Cases 1

APP



GANG = VLUCHTWEG



Cases 1

- 30 minuten
- EW
- Eenzijdig vuurbelastbaar
- NEN 3569 (bestek)
- PKVW vluchtdeur
- Houten kozijn
- Isolierend (hr++)
- Geluid (luidruchtige gang)

Matrix case 1

Glas keuze branwerende beglazing.

M Martin
 B Brandwerend
 M Matrix

Kruis aan of laat het veld leeg.

EW
 EI
 Eenzijdig vuurbelastbaar
 Tweezijdig vuurbelastbaar
 In een binnengevel
 In een buitengevel
 Enkel
 Isolerend
 Letselwerend
 Doorvalveilig
 In houten kozijnen.
 In stalen kozijnen
 In aluminum kozijnen
 Geluidswerend

30 minuten

x
x
x
x
x
x
x

60 minuten


aanvullende opmerkingen

Rw 35 Db

Afmetingen


aantal	breed	hoog	model
1	1000	500	
1	500	3000	

Cases 2



4

Cases 2




5

Cases 2


- 60 minuten
- EI 1^e verdieping
- EW B.G.
- Tweezijdig vuurbelastbaar
- NEN 3569 (bestek) B.G.
- Doorvalveilig verdieping
- Houten kozijn
- Isolerend (koude hal)
- Geluid (machines)

Cases 3

KANTOOR



Cases 3



Cases 3

- 30 minuten
- EW
- Eenzijdig vuurbelastbaar
- Doorvalveilig (verdiepingen)
- HR ++
- Zonwerend
- Aluminium kozijn

Matrix case 3

Glas keuze branwerende beglazing.

M Martin
 B Brandwerend
 M Matrix

Kruis aan of laat het veld leeg.

	30 minuten	60 minuten
EW	x	
EI		
Eenzijdig vuurbelastbaar	x	
Tweezijdig vuurbelastbaar		
In een binnengevel		
In een buitengevel	x	
Enkel		
Isolerend	x	
Letselwerend	x	
Doorvalveilig	x	
In houten kozijnen.		
In stalen kozijnen		
In aluminum kozijnen	x	
Geluidswerend		

aanvullende opmerkingen

Zonwerend
 Begane grond
 Verdiepingen

Afmetingen

aantal	breed	hoog	model
15	1500	2500	

Conclusie

Snelste, beste en goedkoopste oplossing per specifieke situatie